

2023 年 7 月吉日

お客様ならびに代理店各位

Cytiva（サイティバ） 製品販売終了のご案内

拝啓

貴社、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、このたび以下に示す製品について、下記期日に販売終了とさせていただきますのでご連絡申し上げます。対象製品等詳細につきましては下記をご覧ください。

本案内に関する詳細については、弊社バイオダイレクトライン（03-5331-9336）までお願いいたします。

※代理店の皆さまにおかれましては、当該製品をお使いのお客様へこの旨お伝えくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

販売終了製品

コード番号	製品名	代替推奨品（コード番号）
BR100209	Glass Vials, o.d. 16 mm	Tech-JP@cytiva.com までお問い合わせください

※販売終了日：2023 年 5 月 15 日（木）

コード番号	製品名	代替推奨品（コード番号）	最大有効期限（日）
17134201	EXCELGEL SDS BUFFER STRIPS	無し	450
18103532	CLEAN GEL IEF (PK/5)	無し	730
80126101	EXCELGEL SDS HOMOGENOUS 12.5	無し	450
80112828	IMMOBILINE DRYPLATE, PH 4-7	無し	550

※最終受注日：2024 年 10 月 24 日（木）

以上

Cytiva（サイティバ）

バイオダイレクトライン（製品問合せ対応窓口）

TEL：03-5331-9336 e-mail：Tech-JP@cytiva.com

法人名：グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社